



Městský úřad Semily

Husova 82, 513 13 Semily
Odbor dopravy

VÁŠ DOPIS zn.:
ZE DNE: 05. 11. 2015
NAŠE čj.: OD/1410/18
VYŘIZUJE: Milan Pešta
TEL.: +420 481 629 233
E-MAIL: pesta@mu.semily.cz

V SEMILECH 26. 03. 2018

Stavebník:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI, IČO 70946078, zastoupená společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen silniční zákon) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) projednal podle § 109 až § 115 a podle § 129 odst. 5 stavebního zákona v opakovaném stavebním řízení žádost **Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI, IČO 70946078, zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 08. 2014 společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439**, o vydání stavebního povolení na stavbu „**Rekonstrukce silnice III/2923**“ a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba „**Rekonstrukce silnice III/2923**“ na pozemcích parc.č. st. 107, parc.č. 1910/1, 1911/1, 1892/2, 1911/3, 1911/2, 1901/1, 782/3, 1910/2, 501/1, 712, 1903, k.ú. Chuchelna a parc. č. 3634, 4124, 3618, 3639/1, 3628/1, 3628/2, 3633, 3632, k.ú. Semily, pro kterou vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, č.j. SÚ/2905/17, ze dne 20.09.2017 Obvodní stavební úřad, Husova 82, Semily se podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/2923, v obci Chuchelna a místní části města Semily – Klinkovice. km 0,0 je na křižovatce se silnicí III/2829, stavba končí v křižovatce se silnicí III/2922.

SO 101 – Silnice III/2923

Jedná se o rekonstrukci horních vrstev konstrukce vozovky silnice III/2923 včetně rek. stávajících objektů odvodnění, příp. doplnění objektů nových. Ve vybraných úsecích bude pod zpevněnou krajnicí uložen podélný trativod. Dále bude doplněno vybavení komunikace a dosypána a zhutněna nezpevněná krajnice v celém rozsahu. V trase jsou dva mosty přes Palučinský potok a Chuchelenský potok - objekty SO201 Most ev.č. 2923-1 a SO202 Most ev.č. 2923-2. Základní šířka vozovky je 5,0 m. Podle možnosti (šířka silničního pozemku) bude ve směrových obloucích vozovka rozšířena. Podélné rigoly jsou vzhledem k podélnému sklonu odlážděny betonovou žlabovkou s příložkami a po cca 10m jsou krátké úseky (cca 2m) z lomového kamene do betonu s vystřídáním vystouplými kameny - zpomalení rychlosti vody. Konstrukce vozovky je doplněna o podélné trativody PVC DN150. Délka úseku SO101 je cca 1,140 km.

SO 201 – Most ev.č. 2923-1

Stávající nevyhovující mostní objekt bude nahrazen novým mostním objektem. Demolice nosné konstrukce proběhne najednou v jediné etapě. Demoliční a výkopové práce budou probíhat současně. Během výstavby bude vodoteč provizorně zatrubněna rourou DN800. Spodní deska rámu a stojky jsou monoliticky rámově spojeny. Křídla jsou založena na vlastním základu a částečně jsou zavěšená. Křídla a rám jsou monoliticky rámově spojeny a tvoří tak jeden dilatační celek. Nosná konstrukce je s opěrami monoliticky rámově spojena a konstrukce tak tvoří uzavřený rám. Horní povrch desky sleduje střechovitý sklon vozovky. Hydroizolace mostu je celoplošná natavovanými modifikovanými asfaltovými pásy tl. 5 mm. Římsy jsou monolitické, šířky 0,80 m s výškou nášlapu 150 mm. Do obou říms bude osazena jedna rezervní tyčová chránička 110/94 mm. Na obou římsách bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. S ohledem na malou délku mostu nebudou použity mostní závěry. Před opěrou O2 budou na obou stranách vozovky umístěny mostní odvodňovače 500 mm x 300 mm vyvedené do prostoru pod mostem.

SO 202 – Most ev.č. 2923-2

Stávající nevyhovující mostní objekt bude nahrazen novým mostním objektem. Demoluje se celá nosná konstrukce. Po odbourání nosné konstrukce lze postupně provádět částečnou demolici stávajících opěr. Opěry budou ubourány na požadovanou úroveň dle projektu. Na stávající spodní stavbě (po částečném odbourání) bude vybetonován nový práh z betonu, v šířce nutné pro převedení komunikace. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitická železobetonová deska o jednom poli s rozpětím 4,60 m. V příčném řezu má most obdélníkový průřez s okrajovými náběhy o výšce 0,450 m. Horní povrch nosné konstrukce sleduje pravostranný sklon vozovky. Hydroizolace mostu je celoplošná natavovacími asfaltovými izolačními pásy z modifikovaného asfaltu. Římsy jsou monolitické, šířky 1,80 m s výškou nášlapu 150 mm. Do levé chodníkové římsy budou osazeny 4 kusy chráničky 110/93 mm pro protažení sítí. Na obou římsách bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. S ohledem na malou délku mostu nebudou použity mostní závěry. Voda z vozovky je sváděna příčným a podélným sklonem do odvodňovacích proužků u zvýšené obruby u nižší římsy. Z něho pak odtéká podélným sklonem do odvodňovače. Je použit odvodňovač 500 mm x 300 mm s přímým výtokem pod mostní konstrukci do koryta potoka.

SO 191 – DIO

Stavba bude prováděna za vyloučeného provozu na dotčených úsecích silnice III/2923 se zajištěním přístupu pro dopravní obsluhu nebo jinak, po dohodě s vlastníky přilehlých nemovitostí.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a ustanovení § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
3. Pro stavbu mohou být použity materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží při řízení k vydání kolaudačního souhlasu.
4. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě stavby informaci (štítek – STAVBA POVOLENA) v rozsahu stanoveném v § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců, tak aby bylo vyloučeno možné poškození těchto zařízení.
6. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 04. 05. 2017 zn. 1092615142, Podmínky pro nadzemní volné a izolované vedení NN 0,4 kV.
 - Z předložené projektové dokumentace na předmětnou stavbu je zřejmé, že v místě stavby se nachází vrchní volné a izolované vedení NN 0,4 kV (vrchní vedení NN nemá ze zákona ochranné pásmo), které nesmí být stavbou narušeno.
 - Veškeré práce v blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1 ed. 2 a PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které mohou poškodit elektrické vedení.
 - Veškeré zemní stavební práce stavby požadujeme provést **min. 2m** od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
 - Zemními pracemi při realizaci stavby nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
 - V blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
 - Výkopové práce v blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.

Podmínky pro podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV.

- Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
- V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytyčení trasy tohoto silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
- Při stavebních pracích v rámci stavby rekonstrukce silnice dojde k souběhu a ke křížení s podzemním kabelovým vedením NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a.s. Místo souběhu a křížení se zařízením energetiky musí být vyprojektováno a provedeno zejména dle norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a. s. Krytí kabelového vedení nesmí být sníženo.
- Stavební činností v rámci stavby rekonstrukce silnice nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při provádění prací v ochranném pásmu kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme dodržet podmínky uvedené v „Souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení“ vydané pod zn. LB /458 / 17 / OP ze dne 04. 05. 2017.

Podmínky pro distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV.

- Ochranné pásmo stávající distribuční transformační stanice VN 35 / 0,4 kV řeší Vládní nařízení 80 / 1957 Sb. ze dne 30. prosince 1957, kterým se provádí zákon č 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon)
- V oddíle druhém výše uvedeného Vládního nařízení 80 / 1957 Sb. ze dne 30. prosince 1957 jsou v § 5 a § 6 řešena ochranná pásma.
- Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti energetického díla, který je určen k zabezpečení plynulého provozu díla a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Ochranné pásmo u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí je 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech.
- Při stavebních pracích požadujeme respektovat vzdálenosti pro distribuční transformační stanici 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které jsou určeny příslušnými články norem ČSN, a PNE.
- V ochranném pásmu stávajícího distribučního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- Stavbou - Rekonstrukce silnice III/2923 Chuchelna v k. ú. Chuchelna nesmí dojít k znepřístupnění distribuční transformační stanice VN 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., a poškození technologie distribuční transformační stanice VN 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Při provádění prací v ochranném pásmu distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme dodržet podmínky uvedené v „Souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení“ vydané pod zn. LB /458 / 17 / OP ze dne 04. 05. 2017.

- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů.
- 7. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 04. 05. 2017 zn. LB/458/178/OP,
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 - Výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, vč. distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedena dle projektové dokumentace č. neuvedeno z 02/2017, kterou zpracoval projektant Ing. Martin Neudert.
 - Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.
 - Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
 - Před záhozem bude místo křížení a souběhu rekonstruované silnice se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Semily vč. zápisu do montážního deníku stavby.
 - Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
 - S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
 - Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - Souběhy a křížovatky rekonstruované silnice s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - Zemními pracemi při předmětné stavbě nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV vč. rozvaděče.
 - Před započítím stavby musí dodavatel stavby vlastníkovvi energetického zařízení (ČEZ Distribuce, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro stavební práce při výše uvedené stavbě zasahující do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - Veškeré práce v ochranných pásmech elektrického zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 2 m.

- Pokud nebude možné při výše uvedených pracích v rámci výše uvedené stavby od stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. dodržet bezpečné vzdálenosti (ČSN EN 50 110-1 a PNE 330000-6) bude muset být stávající nadzemní vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. po dobu stavby vypnuto a zajištěno.
 - V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
 - Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.
 - Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 - Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
 - ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, ze dne 03.05.2017,
- Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem na e-mail aeoportel.cezictservices@cez.cz nebo linku t.č. 841 842 843. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení.
 - Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5m na každou stranu od osy krajního vedení.
 - Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
 - Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.
 - Každé poškození PKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail geoportal.cezictservices@cez.cz nebo linku t.č. 841 842 843.
 - Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zdaje v původní poloze, O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
 - Na vytyčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.

- Při poškození PKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
 - Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započítáním stavebních prací.
 - Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
 - Před započítáním stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu na e-mail aeobortal.cezictservices@cez.cz nebo linku t.č. 841 842 843.
 - Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m na každou stranu od osy vedení.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, ze dne 12.05.2017 zn. 5001499156,
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. odst. 3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>)- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.
 - Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.
 - Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
 - Veškeré nadzemní stavby (jejich základy, patky, podezdívky) budou umístěny mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>.
 - V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
 - Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
 - Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
 - Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 100 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
 - Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a

plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
10. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ze dne 18.12.2014 zn. O14610130970/TPCV/Val,
- Souhlasíme s rekonstrukcí komunikace včetně výstavby nových přístupových chodníků. Ve st. komunikaci a v přilehlém území (zelené plochy) jsou umístěny vodovodní řady včetně přípojek - přílohou přikládáme orientační zákresy sítí - v dokumentaci nejsou zakresleny. Vodovodní řady jsou v majetku VHS Turnov a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., závod Turnov. Vodovodní přípojky jsou v majetku připojené nemovitosti nebo pozemků.
 - Navržená přeložka vodovodu při rekonstrukci mostu ev.č. 2931-1 se týká nového úseku, který byl dokončen r. 2014. S ohledem na způsob uložení potrubí je možné, že k přeložce nedojde. Pokud to bude možné s ohledem na novou konstrukci mostu, preferujeme stávající způsob uložení vodovodního řadu.
 - Požadujeme v celé trase úprav komunikace, chodníků a atd. a při realizaci přeložek inž. sítí dodržet ČSN 73 6005 a další přepisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme při umístění základů souvisejících objektů dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN. Uvedené platí i při výsadbě vzrostlé zeleně v pohledu k vodohospodářskému zařízení.
 - Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st. nivelety terénu v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení (odchylka +/- 20,0 cm je možná).
 - Požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace a výstavby nových chodníků provést vyzdvížení veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb.
 - Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném

pro provádění stavby - tel. 840 111 111. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.

- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

- Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.

- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.

- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.

11. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov, ze dne 20.04.2017 č.j. 593706/17,

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

- Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítí - Petr Ježek, e-mail: petr.jezek@cetin.cz (dále jen POS).

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

- Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

12. O povolení dopravních opatření požádá zhotovitel v dostatečném předstihu silniční správní úřad, Odbor dopravy MěÚ Semily.

13. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření, které vydal Městský úřad Semily, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, Husova 82, 513 13 Semily ze dne 27.04.2017 č.j. OŠKV/261/17,

- Vzhledem k tomu, že se dotčená akce bude realizovat na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, zemní výkonové práce (budou-li ještě probíhat) oznámit již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha (Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: aruprahafmarup.cas.cz) a zároveň umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (smluvní organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů v okrese Semily je např. Muzeum Českého ráje, Skálová 71 Turnov, Dr. Prostředník) provést na dotčeném území případný záchranný archeologický výzkum.

- Dále stavebník neprodleně oznámí AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím místně příslušné obce případné náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdívá, jámek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní apod.), které nebyly zjištěny v rámci provádění archeologického výzkumu (§ 23 pam. zákona). Je-li stavebníkem právnická osoba (nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu), hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 památkového zákona).

14. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl. č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na požádání předložen v průběhu kolaudačního řízení.

15. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky souhrnného závazného stanoviska ze dne 1. 12. 2014 č.j. ŽP/2884/14, které vydal Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily,

Orgán ochrany přírody a krajiny:

- Z důvodu střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny - zásah do významného krajinného prvku (vodního tok a niva) požádá investor akce, na základě dokumentace určené k územnímu/stavebnímu řízení, o samostatné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“), vodního toku, dle § 4 odst. 2 zákona. Vodní tok je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona VKP a k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takovéto zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny (MěÚ Semily). Pokud nedošlo ke změně projektové dokumentace v rámci rekonstrukce mostu přes Palučinský potok (ev. č. 29231) a mostu přes Chuchelský potok (ev. č. 2923-2), zůstává v platnosti naše vydané závazné

stanovisko k zásahu do VKP čj.: ŽP/3203/14 - 246.4 R 75, ze dne 16.12.2014.

- V případě nutnosti kácení podá investor akce v souladu s ustanovením § 8 zákona žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, po vydání pravomocného stavebního povolení. V žádosti bude přesně specifikován rozsah kácení jednotlivých dřevin dle platné vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů a bude navržena náhradní výsadba. Orgán ochrany přírody a krajiny může uplatnit podmínku náhradní výsadby v souladu s § 9 zákona.

- Po dobu rekonstrukce bude mimolesní zeleň v souladu s ustanovením § 7 zákona chráněna tak, aby nedošlo k poškození stromů. V průběhu prací je nutné postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině a Standardy péče o přírodu a krajinu A01 002 - Ochrana dřevin při stavební činnosti. Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Menší kořeny je možné přerušit hladkým řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Nesmí dojít k znečištění půdy (podzemní vody), ani povrchové vody únikem ropných látek, olejů, či jiných závadných látek v případě použití mechanizačních strojů.

- Vzhledem k výskytu zvláště chráněného druhu rostliny - bledule jarní, je nutné zažádat o stanovisko - udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů, kde je příslušný Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Požadujeme, aby byl zachován stávající průtok občasné vodoteče nad silnicí (u čp. 155, cca v úseku silnice 0.291000), vedoucí dále přes pozemky pč. 3633 a 3628/2, kú. Semily a nebylo zde svedeno odvodnění ze silnice (zejména kvůli možnému ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin znečištěnými vodami ze silnice).

- Opravy propustků budou probíhat v období minimálních srážek z důvodu vyloučení možného střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny, konkrétně s volně žijícími živočichy vázanými na vodní a mokřadní společenstva ve smyslu ustanovení § 5 zákona.

Odpadové hospodářství:

- S nepoužitelnými stavebními odpady vzniklými při stavbě je třeba nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Upozorňujeme, že veškeré odpady kategorie nebezpečný je povinnost předat pouze osobě oprávněné, není možné ukládat je na běžnou skládku - v předložené projektové dokumentaci je počítáno se vznikem následujících nebezpečných odpadů: kód 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01, 17 04 10, 17 05 03, 17 06 01, 17 06 03, 17 09 03

- V rámci kolaudace stavby budou Městskému úřadu Semily, odboru životního prostředí předloženy doklady o likvidaci všech vzniklých odpadů - současně budou odstraněny a bude doložena likvidace odpadů nahromaděných na případných mezideponiích (např. Semily „u rozvodny“)

Ochrana ovzduší:

- Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.)

- při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu, neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, zkrápění ploch apod.)

Orgán ochrany ZPF:

- Před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předložit zaměření (geo. plán), z kterého bude patrné, zda došlo nebo nedošlo k záboru zemědělského půdního fondu.

Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky závazného stanoviska – souhlas vodoprávního úřadu ze dne 19. 1. 2016 č.j. ŽP/250/16, které vydal Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily, podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

- Po dobu stavby nesmí dojít ke znečištění vodních toků stavebním materiálem ani únikem ropných látek z mechanizace. Veškeré mechanizační stroje budou opatřeny ekologickými náplněmi, případný napadaný materiál do vodního toku bude neprodleně odstraněn.

- Při realizaci stavby nebudou v těsné blízkosti vodních toků skladovány lehce splavitelné nebo pro životní prostředí vodního toku zatěžující látky (písek, dřevo, cement, ropné látky) vybouraný materiál nesmí být ukládán do vodních toků ani používán k obsypu kolem stavebních objektů.

- Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění průtočných profilů vodních toků ani k narušení stávajících břehových opevnění.

- Stavba mostu SO 202 musí být prostorově navázána na již realizovanou úpravu koryta vodního toku Chuchelský potok, a to jak na výtoku mostu, tak na nátoku – bude zachována niveleta dna a veškeré provedené břehové opevnění, které nesmí být stavbou mostu porušeno ani překryto.

- Před vlastní realizací stavby bude správci dotčených vodních toků předložena k odsouhlasení projektová dokumentace stavby doplněná o návaznost na realizovaná vodní díla správce toku (Lesy České republiky, s.p.).

- Pozemky koryt vodních toků budou neprodleně po ukončení stavby uvedeny do předchozího stavu.

16. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku vodního toku a jeho nivy - rozhodnutí orgánu ochrany přírody ze dne 16. 12. 2014 č.j. ŽP/3203/14-246.4 R75, které vydal Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily,

- Při rekonstrukci mostů a propustků, případně při zpevnování opevnění toků uvedených v projektové dokumentaci, budou zajímované části toku proloveny. Prolovena bude jak zvodnělá část toku, tak její sedimenty.

- Zajímováním toku nedojde k narušení vodního režimu jiných částí toku tzn. neznečištěné vody budou kontinuálně převáděny do nižších partií toku.

- Prolov a manipulace s rybami, případně korýši budou prováděny oprávněnou osobou a v souladu s právními předpisy o rybářství a ochraně přírody. O termínu prolovu bude orgán ochrany přírody a prokazatelně vyrozuměn 7 dní před jeho provedením.

- Mezi prolovenými jedinci není vyloučen i výskyt zvláště chráněných druhů. V případě jejich nálezu je investor akce povinen stavební práce pozastavit a informovat o střetu se zvláště chráněnými druhy Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

- Žadatelem bude do 30 dnů od provedení odlovu zasláno hlášení o počtu odlovených jedinců a místu, kam byli odloveni jedinci přemístěni.

- V místě rekonstrukce mostních objektů nebude zahlubováno koryto nad úroveň původního dna a kromě v projektu uvedených záměrů bude ponechán jeho stávající charakter.

- Pohyb techniky v nezajímkovaném korytě toku bude omezen na dobu maximálně 30 dnů. Před započítím prací žadatel prokazatelně o tomto zásahu uvědomí orgán ochrany přírody.

- Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedošlo k úniku ropných či vápenatých látek do koryta toku.

- Práce v toku nebude prováděna z důvodu ochrany a rozmnožování ryb v období od 01. 03. do 30. 06. běžného roku.
 - Případné nevyhnutelné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno mimo hnízdní období tedy mimo období od 01.03. do 30.08. daného roku a v souladu s právními předpisy ochrany přírody.
 - Případné změny v projektové dokumentaci pro stavební objekty mostních konstrukcí budou předmětem samostatného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny.
17. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Rozhodnutí o výjimce, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, ze dne 29.08.2017, č.j. KULK 62770/2017 OŽPZ 915/2017,
- Veškeré cibule bledule jarní z trasy bezprostředně dotčené záměrem, zejména v místě propustku v km. 0,300, budou přemístěny mimo místa postižená stavbou.
 - Transfer bude proveden ve vhodném vegetačním období tzn. červenec - září běžného roku.
 - Přesazované cibule bledule budou vysazeny bezprostředně po jejich vyjmutí z půdy na mírně podmáčené pozemky ppč. 3632 či 3628/2 k.ú. Chuchelna (po dohodě s vlastníky těchto pozemků), případně budou přemístěny do krajů odvodňovacího zařízení tak, aby byly ponechány v mírně podmáčeném biotopu. Vysazení bude provedeno do hloubky cca. 1015 cm pod povrch půdy, nejlépe ve skupinách, nikoli jednotlivě.
 - Případné změny prací či projektové dokumentace budou předem projednány s krajským úřadem.
 - Výjimka je udělována na období do 31.12.2020. V případě realizace stavby v dřívějším termínu, končí platnost této vlastní realizací stavby.
 - Před a po provedení transferu bude krajský úřad informován o zahájení a ukončení prací.
 - Deponie stavebního materiálu či odpadů ze stavby a případné rozprostření přebytků zeminy nebude prováděno v ploše s výskytem bledule jarní.
 - V biotopu bledule bude vyloučen pohyb těžké techniky, který by vedl k poškození vegetačního krytu plochy.
18. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky stanoviska, které vydala Policie ČR, Územní odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily, ze dne 08.02.2018, č.j. KRPL-3977-1/ČJ-2018-181106-11,
- Požadavek na přístup na pozemek p.č. 3631, k.ú. Semily navrhujeme vyřešit přerušением svodidel, přestože to nepokládáme za vhodné řešení. Od mostu ev.č. 2923-1 navrhujeme instalovat cca 8,0m svodidla, pak přerušением svodidla v nezbytně nutné délce přístup na p.p.č. 3631, k.ú. Semily, a následně dále pokračovat s linií svodidel do zatáčky.
19. V souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání tohoto dokladu musí být podána stavebníkem v dostatečném časovém předstihu. Pro vydání souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický plán zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty použitých materiálů.
20. Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
21. Speciální stavební úřad dále stanovil, že stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2019.
22. Stavební úřad nestanovuje stavebníku povinnost oznámit fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby v průběhu jejího provádění.

Speciální stavební úřad kvalifikoval účastníky řízení takto:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu

Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec zastoupená společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Semily, odbor dopravy – speciální stavební úřad obdržel dne 05.11.2015 žádost Krajské správy silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec, IČO 70946078, zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 08. 2014 společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439, o vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce silnice III/2923“. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy rozhodnutím ze dne 26.01.2017, č.j.: OD 1310/2016-4/280.10/Hk ve zkráceném přezkumném řízení zrušil rozhodnutí (stavební povolení), vydané Městským úřadem Semily, odborem dopravy ze dne 15.02.2016, č.j.: OD/5962/15 a vrátil správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání.

V daném případě se jedná o opakované stavební řízení, ve kterém stavební úřad postupuje podle ustanovení § 109 až 115 stavebního zákona, doplnění podkladů požaduje pouze v rozsahu nezbytném pro opakované projednání stavby. Stavba byla již z velké části realizována na základě předchozího stavebního povolení, přičemž v opakovaném stavebním povolení se stanoví podmínky k dokončení stavby.

Speciální stavební úřad vyzval dne 03.03.2017 stavebníka k doplnění žádosti o chybějící údaje a podklady. Speciální stavební úřad oznámil dne 18.08.2017 a 30.08.2017 zahájení opakovaného stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Z důvodů poskytnutí dostatečného podkladu pro posouzení navrhované stavby od ústního jednání a místního šetření speciální stavební úřad upustil. Pro uplatnění námitek účastníků řízení stanovil lhůtu do deseti dnů po obdržení oznámení. Ve stanovené lhůtě využila možnosti nahlédnutí do spisu Hana Havlíčková, Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, o kterém byl sepsán protokol.

V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hlediska uvedeného v § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky, zjistil, že realizací stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Zjistil, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4: Vyjádření ze dne 04. 05. 2017 zn. 1092615142, Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, ze dne 04. 05. 2017 zn. LB/458/178/OP,
Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4: Vyjádření ze dne 03.05.2017,

- Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno: Stanovisko ze dne 12.05.2017 zn. 5001499156,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice: Vyjádření ze dne 10.05.2017 zn. O17610118052/UTPCTU/Val,
- Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov: Vyjádření ze dne 20.04.2017 č.j. 593706/17,
- Městský úřad Semily, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, Husova 82, 513 13 Semily: Vyjádření ze dne 27.04.2017 č.j. OŠKVV/261/17,
- Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily: Souhrnné závazné stanovisko ze dne 1. 12. 2014 č.j. ŽP/2884/14, Rozhodnutí orgánu ochrany přírody ze dne 16. 12. 2014 č.j. ŽP/3203/14-246.4 R75,
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2: Rozhodnutí o výjimce, ze dne 29.08.2017, čj. KULK 62770/2017 OŽPZ 915/2017,
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily: Koordinované závazné stanovisko ze dne 19.05.2017, č.j. HSLI-1508-3/SM-P-PRE-2017,
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Semilech: Závazné stanovisko ze dne 23.05.2017, č.j. KHSLB 08509/2017,
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové: Vyjádření ze dne 11.05.2017, č.j. LCR953/001905/2017,
- Policie ČR, Územní odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily: Vyjádření ze dne 26.06.2017, č.j. KRPL-42407-1/ČJ-2017-181106-06 a stanovisko ze dne 08.02.2018, č.j. KRPL-3977-1/ČJ-2018-181106-11,
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové: Stanovisko ze dne 02.05.2017, č.j. PVZ/17/17992/Ra/0,
- České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov: Vyjádření ze dne 11.05.2017, zn. ÚPTS/OS/169562/2017,
- T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4: Vyjádření ze dne 03.05.2017, zn. E15467/17,
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5: Vyjádření ze dne 03.05.2017, zn. MW000006116742176,
- GIVERNY, a.s. nám. 14. října 1307/2 150 00 Praha 5: Vyjádření ze dne 16.05.2017,
- Ministerstvo obrany, Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice: Závazné stanovisko ze dne 29.05.2017 zn. 4419/62539/2017-8201-OÚZ-PCE.

Vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování k vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce silnice III/2923“ podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Obvodní stavební úřad, Husova 82, Semily dopisem č.j. SÚ/2905/17, ze dne 20.09.2016.

Speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení dne 07.12.2017 ukončení dokazování řízení ve věci vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce silnice III/2923“ a vyzval k možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě možnost nahlédnutí do spisu využil účastník řízení Hana Havlíčková, Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha. Na základě zjištěných nedostatků projektové dokumentace stavebník předložil opravenou projektovou dokumentaci. Speciální stavební úřad proto opakovaně oznámil účastníkům řízení dne 12.02.2018 ukončení dokazování řízení

ve věci vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce silnice III/2923“ a vyzval k možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě možnost nahlédnutí do spisu využil účastník řízení Hana Havlíčková, Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Dne 28.08.2017 pod č.j.: OD/4060/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení, Ilony Bažantové, Chuchelna 117, 513 01 Semily, vlastníka pozemku parc.č. st. 74, parc.č. 629, 630/3, 630/4, 1849/2 a 548/1 k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřil následující požadavky:

- 1) na zamezení vtékání vody ze silnice na pozemek parc.č. st. 74, k.ú. Chuchelna,
- 2) na obnovu asfaltového povrchu vjezdu na pozemek parc.č. 630/3, k.ú. Chuchelna,
- 3) sdělení, na koho se obrátit v případě popraskání fasády domu vlivem stavebních prací.

Speciální stavební úřad:

- 1) V úseku před garáží bude osazena obruba s převýšením, která svede vody mimo garáž.
- 2) Povrch vozovky vjezdu bude obnoven v celém rozsahu vjezdu na pozemek parc.č. 630/3, k.ú. Chuchelna a k domu č.p. 117.
- 3) Stavbu pro stavebníka realizuje ve smyslu § 160 SZ externí zhotovitel. Stavebník se vyzývá spolu se zhotovitelem stavby k řešení stížnosti k trhlinám budov sousedících se stavbou uvedených v námitce.

Dne 29.08.2017 pod č.j.: OD/4062/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníků řízení, Jana a Renaty Maštalířových, Chuchelna 304, 513 01 Semily, vlastníků pozemku parc.č. 534/3 a 548/2, k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřil následující požadavky:

- 1) požadavek na doplnění odvodnění podél jejich pozemků,
- 2) požadavek na zajištění sjízdnosti vjezdu na pozemek,
- 3) nesouhlas s průběhem katastrální hranice,
- 4) nesouhlas s koncepcí chodníků,
- 5) projíždění silnice III/2923 v režimu stavby.

Speciální stavební úřad:

- 1) V celém úseku silnice podél pozemků parc.č. 534/3 a 548/2, k.ú. Chuchelna ve vlastnictví Jana a Renaty Maštalířových bude podél vozovky silnice realizován prvek odvodnění podobrubníkový rigol dle ČSN 736101 a VL2.2. Obruba ukončující rigol bude v místě vjezdu snížena na 0,02m a v místě, kde je stávající živý plot ustoupen do zahrady, na 0,05m.
- 2) Vjezd na pozemek upravil účastník řízení samostatně. Stavebník se zavázal při dokončení stavby nezasahovat do upraveného vjezdu.
- 3) Stavební úřad, stavebník ani projektant nemůže s ohledem na jejich kompetence řešit pochybnosti o průběhu hranice pozemku.
- 4) Chodník je místní komunikace IV. třídy, jejichž vlastníkem je obec. Z uvedeného vyplývá, že Liberecký kraj nemůže řešit výstavbu chodníku, neboť tyto kompetence náleží obci.
- 5) Průjezd silnice III/2923 v režimu stavby je zakázán svislým dopravním značením. Dodržování dopravního značení je věcí Policie ČR.

Dne 04.09.2017 pod č.j.: OD/4145/17 a dne 20.12.2017 pod č.j.: OD/5964/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení, Bohumila Šimka, Chuchelna 58, 513 01

Semily, vlastníka pozemku parc.č. 548/3, 552, 624/2 a 630/1, k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřil následující požadavky:

- 1) záměna asfaltového povrchu před RD č.p. 58 (parc.č. 552) od hrany silnice k odvodňovací kanálové trase za dlážděný povrch,
- 2) dořešit sklonové poměry a technicko-stavební provedení/řešení před hlavním vchodem do RD č.p. 58,
- 3) dořešení sjezdů/nájezdů na vozovku z přilehlých pozemků vlastníka – nájezdové sklony,
- 4) výhrady k projektovanému provedení odvodňovacích žlabů podél vozovky.

Speciální stavební úřad:

- 1) Stavebník dle PD provede požadovanou změnu povrchu před RD č.p. 58.
- 2) Stavebník dle PD provede úpravu vchodu do domu č.p. 58. Stavebník doplní obrubu na stranu budoucího nástupiště k domu.
- 3) Stavebník dle PD upraví vjezdy v nezbytném rozsahu tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.
- 4) Úprava příkopu vlevo byla odsouhlasena všemi dotčenými orgány státní správy vč. orgánu bezpečnosti dopravy.

Dne 08.09.2017 pod č.j.: OD/4253/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníků řízení, Martina a Šárky Ševčíkových, Chuchelna 52, 513 01 Semily, uživatelů sjezdu/nájezdu na pozemku parc.č. 501/1, k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřili následující požadavky:

- 1) požadavek na úpravu vjezdu v délce min. 3m.

Speciální stavební úřad:

- 1) Stavebník upraví vjezd dle PD tj. v celé délce vjezdu až k bráně.

Dne 11.09.2017 pod č.j.: OD/4293/17 a dne 29.12.2017 pod č.j.: OD/7/18 speciální stavební úřad obdržel podání účastníků řízení, Věry Chlupáčové, Palučiny 86, 513 01 Semily, Jaroslava Chlupáče, Palučiny 86, 513 01 Semily, Martina Chlupáče, Palučiny 86, 513 01 Semily, vlastníků pozemků parc.č. 3628/1, 3628/2, 3630/2 a 3631 k.ú. Semily, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřili následující požadavky:

- 1) požadavek na zajištění přístupu na pozemek parc.č. 3631, k.ú. Semily.

Speciální stavební úřad:

- 1) Přístup na pozemek parc.č. 3631, k.ú. Semily bude zajištěn přerušením svodidel, dle vyjádření Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily.

Dne 13.09.2017 pod č.j.: OD/4346/17 a dne 27.12.2017 pod č.j.: OD/6/18 speciální stavební úřad obdržel podání účastníků řízení, Jindry Fleknové, Chuchelna 303, 513 01 Semily, vlastníka pozemků parc.č. st. 71, parc.č. 534/1, k.ú. Chuchelna a Karla a Jindry Fleknových, Chuchelna 303, 513 01 Semily, vlastníků pozemku parc.č. 534/4, k.ú. Chuchelna, dotčené stavbou, ve kterém vyjádřili následující požadavky:

- 1) odstranění šachty propustku a obnovení poškozených schodů,
- 2) na předložení výkresu vjezdu na pozemek parc.č. 534/4,
- 3) na dokončení odvodnění,
- 4) na čištění odvodnění,
- 5) na zvětšení odstupů od stodoly na pozemku parc.č. st. 71,
- 6) úprava vjezdu na pozemek parc.č. 534/1,
- 7) zabudování plastových směrových sloupků podél obrubníku u domu č.p. 111.

Speciální stavební úřad:

- 1) Šachta ležící na silničním pozemku v km 0,728 bude opatřena kanalizačním poklopem. Podobrubníkový rigol, který lemuje vozovku vpravo od km 0,645 bude ukončen uliční vpustí, která bude napojena do šachty.
- 2) V místě vjezdu se nachází příčný řez v km 0,740 (přímo proti garáži), z příčného řezu vyplývá úprava vjezdu. V místě vjezdu bude osazena betonová obruba s převýšením 0,02m, která zajistí, že voda nebude odtékat do vjezdu.
- 3) Dokončení odvodnění (tj. mimo jiné dodláždění podobrubníkových rigolů) bude provedeno při realizaci dokončení stavby.
- 4) Údržba silnice je věcí správce silnice a není předmětem stavebního řízení.
- 5) V rámci stavby byla vozovka oddálena od objektu č.p. 111 o 0,42m. Tento objekt včetně střechy leží mimo průjezdný profil silnice. Šířkové uspořádání silnice je navrženo s rozšířením ve směrových obloucích a respektuje obalové křivky při průjezdu vozidel.
- 6) Provizorní zásyp na vjezdu na pozemek parc.č 534/1 bude odstraněn a obnoven z vodných materiálů do původního stavu.
- 7) O instalaci směrových sloupků nutno požádat stavebníka. Jedná se o dopravní zařízení, které podléhá samostatnému povolení.

Dne 13.09.2017 pod č.j.: OD/4347/17, dne 15.09.2017 pod č.j.: OD/4552/17, dne 05.03.2018 pod č.j.: OD/985/18 speciální stavební úřad obdržel podání účastníků řízení, Hany Havlíčkové, Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha 7 a Jaroslava Havlíčka, Chuchelna 60, 513 01 Semily, vlastníků pozemku parc.č. 532/2 a 532/3, k.ú. Chuchelna, dotčené stavbou. Dále byly na MěÚ Semily sepsány protokoly o provedeném nahlížení do spisu přítomné Hany Havlíčkové, ze dne 28.08.2017, 18.10.2017, 22.11.2017, 20.12.2017, 10.01.2018 a 05.03.2018 ve kterých vyjádřili následující požadavky:

Podání námitek ze dne 13.09.2017 pod č.j.: OD/4347/17,

- 1a) předložení k projednání dokumentace k realizaci stavby v potřebné podrobnosti provedení,
- 2a) ústního projednání změn dokumentace stavby Rekonstrukce silnice III/2923 před rozhodnutím o povolení uvedené stavby,
- 3a) aby podél pravé strany silnice byl, pro odvodnění silnice se sklonem převážně na pravou stranu, navržený odvodňovací rigol podélně podložený trativodem podle vzorových řešení v normách,
- 4a) odstranění vpusti a řádné odvodnění silnice podélným rigolem na straně po spádu silnice, podél hranice s našimi pozemky, se zatrubněním a odvodňovacími štěrbinami v místech sjezdů na naše pozemky a u přístupu ke hlavnímu vchodu do domu, který musí být bezbariérový. Podélné odvodnění s odvodňovací štěrbinou je nezbytné také na sjezdu z pozemků proti přístupu ke hlavnímu vchodu do našeho domu na protější straně silnice.
- 5a) aby byly z našich pozemků odstraněny všechny stavební materiály resp. konstrukce dosud provedené.

Speciální stavební úřad:

- 1a) Stavebník pro povolení stavby předložil projektovou dokumentaci ve stupni DSP, která je podkladem pro vydání stavebního povolení.
- 2a) Dne 20.10.2017 proběhlo na místě stavby jednání za účelem vyjasnění námitek účastníků řízení Hany Havlíčkové a Jaroslava Havlíčka, za přítomnosti zástupců speciálního stavebního úřadu, zástupce stavebníka a Hany Havlíčkové. O provedeném jednání byl pořízen záznam.
- 3a) Stavebník prostřednictvím zhotovitele stavby se zavazuje dokončit dle PD odvodnění podél pozemku parc.č. 532/2, k.ú. Chuchelna dle dokumentace. Tzn. dokončit

podobrubníkový rigol ČSN 73 6101 čl. 10.2.3.3. a VL 2.2 211.05 tak, aby odvodnění nedotklo pozemek parc.č. 532/2, k.ú. Chuchelna.

4a) Požadavku na odstranění vpusti a řádné odvodnění silnice podélným rigolem na straně po spádu silnice, podél hranice pozemku parc.č. 532/2, k.ú. Chuchelna, se zatrubněním a odvodňovacími štěrbinami v místech sjezdů na pozemek vlastníka a u přístupu ke hlavnímu vchodu do domu, který musí být bezbariérový se nevyhovuje. Odvodnění silnice bude zajištěno podobrubníkovým rigolem dle ČSN 73 6101 čl. 10.2.3.3. a VL 2.2 211.05. Předmětem stavby není výstavba chodníků. Před zahájením stavby na silnici žádný chodník nenavazoval, a proto z hlediska znění vyhlášky č. 398/2009 Sb. není v možnostech stavebníka bezbariérový přístup vytvořit. Sjezd z pozemků proti přístupu ke hlavnímu domu Havlíčkových musí vyhovovat § 12 Vyhlášky č.104/1997 Sb.

5a) Po dokončení stavby musí být dotčené pozemky uklizeny. Na pozemek parc.č. 532/2, k.ú. Chuchelna nesmí zasahovat žádné stavební konstrukce, mimo konstrukce připojení.

Podání námitek ze dne 15.09.2017 pod č.j.: OD/4552/17,

1b) aby Odbor dopravy MěÚ Semily nařídil vlastníku stavby nezbytné úpravy stavby podle § 137, odst. 1b/, d/, e/, f/, h/, aby byla odstraněna bezpečnostní závada, byla umožněna bezpečnost a plynulost dopravy na pozemních komunikacích, byla s podélným odvodněním silnice napojena naše komunikace směřující k potoku na silnici, aby byl usnadněn průtok přívalových vod a zamezeno vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky, aby byl zajištěn bezbariérový přístup a užívání pozemků a stavby,

2b) aby podél pravé strany silnice byl, pro odvodnění silnice se sklonem převážně na pravou stranu, navržený odvodňovací rigol podélně podloženy trativodem podle vzorových řešení v normách,

3b) odstranění vpusti a řádné odvodnění silnice podélným rigolem na straně po spádu silnice, podél hranice s našimi pozemky,

4b) návrhu sjezdu pro motorová vozidla, který umožní příležitostný sjezd a výjezd do a ze zahrady osobním autem s přívěsem a to bez toho, že by se sjezd stal trasou pro odvedení povrchových vod ze silnice na naše pozemky,

5b) aby byly z našich pozemků odstraněny všechny stavební materiály resp. konstrukce dosud provedené.

Speciální stavební úřad:

1b) Speciální stavební úřad posoudil požadavky předložené v žádosti k nařízení nezbytných stavebních úprav podle § 137 zákona č. 183/2006 Sb. a shledal, že je není možné vyřešit v rámci nařízení stavebních úprav. Vzhledem k tomu, že v této věci je vedeno opakované stavební řízení stavby Rekonstrukce silnice III/2923, jsou požadavky řešeny opakovaným stavebním řízením.

2b) viz. odst. 3a)

3b) viz. odst. 4a)

4b) Stavebník zahrnul úpravu sjezdu na pozemek parc.č. 532/2, k.ú. Chuchelna do dokumentace. Sjezd bude proveden s povrchem ze zámkové dlažby.

5b) viz. odst. 5a)

Podání námitek ze dne 05.03.2018 pod č.j.: OD/985/18,

1c) aby nám byla předložena před vydáním stavebního povolení k projednání dokumentace k realizaci stavby v potřebné podrobnosti provedení,

2c) ústní projednání změn dokumentace stavby Rekonstrukce silnice III/2923 před rozhodnutím o povolení uvedené stavby a to s dokumentací stavby, která je v souladu

s platnými zákony, prováděcími předpisy, technickými normami a standardy a s prokázáním dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a s prokázáním práva provádět stavbu na našich pozemcích,

3c) aby podél pravé strany silnice byl, pro odvodnění silnice se sklonem převážně na pravou stranu, navržený odvodňovací rigol podélně podložený trativodem podle vzorových řešení v normách.

4c) odstranění vpusti a řádné odvodnění silnice podélným rigolem na straně po spádu silnice, podél hranice s našimi pozemky, se zatrubněním a odvodňovacími šterbinami v místech sjezdů na naše pozemky a u přístupu ke hlavnímu vchodu do domu, který musí být bezbariérový. Podélné odvodnění s odvodňovací šterbinou je nezbytné také na sjezdu z pozemků proti přístupu ke hlavnímu vchodu do našeho domu na protější straně silnice.

5c) aby byly z našich pozemků odstraněny všechny stavební materiály resp. konstrukce dosud provedené.

Speciální stavební úřad:

1c) Stavebník pro povolení stavby předložil aktualizovanou projektovou dokumentaci ve stupni DSP, která je podkladem pro vydání stavebního povolení.

2c) Speciální stavební úřad upustil od dalšího projednání aktualizované projektové dokumentace. V aktualizované projektové dokumentaci nebyly provedeny žádné zásadní změny. Na pozemcích ve vlastnictví manželů Havlíčkových je navržena pouze úprava stávajících sjezdů, které nejsou předmětem stavby Rekonstrukce silnice III/2923. Stavebník může úpravy sjezdů na pozemcích ve vlastnictví manželů Havlíčkových provádět pouze s jejich souhlasem.

3c) viz. odst. 3a)

4c) viz. odst. 4a)

5c) viz. odst. 5a)

Dne 14.09.2017 pod č.j.: OD/4373/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení, Štěpána Menšíka, Diamantová 1906, 511 01 Turnov, vlastníka pozemku parc.č. 532/5, k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřil následující požadavky:

1) na osazení obrub podél pozemku a snížení obrub v místě vjezdu.

Speciální stavební úřad:

1) Délka snížené části obruby pro vjezd bude provedena v délce 7,5m.

Dne 27.08.2017 a dne 15.09.2017 pod č.j.: OD/4551/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení, Jiřího Skrbka, Pipice 7, Záhoří, 513 01 Semily, vlastníka pozemku parc.č. st. 98, parc.č. 708/2, 710/1 a 715/14, k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřil následující požadavky:

1) na rozšíření sjezdu v km 0,888 na pozemek parc.č. 710/1,

2) na zajištění svahu a plotu.

Speciální stavební úřad:

1) Stavebník prostřednictvím zhotovitele stavby provede zajištění plotu na pozemku parc.č. 708/2 proti pádu.

2) Sjezd na pozemek parc.č. 710/1, bude uveden do původního stavu s umístěním při hranici zahrádky.

Dne 15.09.2017 pod č.j.: OD/4553/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení, Michala Ceé, Chuchelna 135, 513 01 Semily, spoluvlastníka pozemku parc.č. st. 62, parc.č.

483/5, 483/6, 783/1 a 1834/4, k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřil následující požadavky:

- 1) opravu poškozeného oplocení při rekonstrukci mostu,
- 2) opravu izolace opěrné zdi.

Speciální stavební úřad:

- 1) Stavebník prostřednictvím zhotovitele stavby provede opravu plotu.
- 2) Stavebník prostřednictvím zhotovitele stavby provede opravu izolace opěrné zdi.

Dne 15.09.2017 pod č.j.: OD/4554/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení, Obce Chuchelna, Chuchelna 269, 513 01 Semily, dotčené stavbou, ve kterém starosta obce vyjádřil následující požadavky:

- 1) provedení obnovy chodníku před školou na náklady KSSLK,
- 2) na uvedení příčného sklonu vozovky v km 1,041 do souladu se současným stavem ložní vrstvy,
- 3) na provedení uliční vpusti v km 1,026 na náklady KSSLK,
- 4) na napojení chodníkové části mostu SO 202 na odstavnou plochu před obchodem,
- 5) na úpravu výústního čela propustku v km 1,117,
- 6) na provedení pokládky obrusné vrstvy podle osazených obrub v úseku od km 0,945 ke křižovatce se silnicí III/2922,
- 7) nebezpečnost příkopů pro chodce,
- 8) na osazení příčného prahu a radaru.

Speciální stavební úřad:

- 1) Stavebník provede obnovu chodníku před školou v té části, která byla nutná pro rekonstrukci silnice.
- 2) Příčný sklon vozovky v km 1,041 bude uveden do souladu se současným stavem ložní vrstvy.
- 3) Stavebník osadí uliční vpust' v km 1,026 na své náklady.
- 4) V PD již řešeno. Napojení bude provedeno dle SO 202 DSP.
- 5) Výústní čelo nebylo odsouhlaseno součástí stavby.
- 6) Stavebník prostřednictvím zhotovitele bude respektovat osazené obruby v úseku km 0,945 ke křižovatce se silnicí III/2922 dle aktualizované a schválené PD.
- 7) Stavba byla odsouhlasena všemi dotčenými orgány státní správy vč. orgánu bezpečnosti dopravy.
- 8) Stavba byla odsouhlasena Obcí Chuchelna. Další požadavky na zásadní změny technického řešení nemohou být vzhledem ke stavu stavby akceptovány.

Stanoviska shromážděná v průběhu stavebního řízení byla zohledněna v podmínkách rozhodnutí.

V průběhu projednání výše uvedené žádosti nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, a proto speciální stavební úřad ve věci rozhodl tak, jak shora ve výroku uvedeno.

Speciální stavební úřad dále kvalifikoval účastníky řízení takto:

1. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu
Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec zastoupená společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

2. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily
Obec Chuchelna, Chuchelna 269, 513 01 Semily
Miluška Kratejlová, Chuchelna 53, 513 01 Semily
Eva Musilová, Chuchelna 53, 513 01 Semily
Dana Morávková, Chuchelna 143, 513 01 Semily
Jaroslav Marek, Palučiny 148, 513 01 Semily
Martin Chlupáč, Palučiny 86, 513 01 Semily
Jaroslav Chlupáč, Palučiny 86, 513 01 Semily
Věra Chlupáčová, Palučiny 86, 513 01 Semily
Mgr. Aleš Zeman Voskovcova 1130/26, 152 00 Praha 5
Ladislav Pelc, Palučiny 155, 513 01 Semily
Vlasta Pelcová, Palučiny 155, 513 01 Semily
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou:

Olga Morávková, Chuchelna 263, 513 01 Semily
Simona Schuld, In der Luft 58, 464 85 Wesel, Německo
Michal Ceé, Chuchelna 135, 513 01 Semily
Magdalena Ceé, Chuchelna 135, 513 01 Semily
Jaroslav Vocelka, Chuchelna 306, 513 01 Semily
Olga Hejralová, Chuchelna 250, 513 01 Semily
Olga Vrabcová Chuchelna 250, 513 01 Semily
Martin Ševčík, Chuchelna 52, 513 01 Semily
Šárka Ševčíková, Chuchelna 52, 513 01 Semily
Iva Peštová, Chuchelna 156, 513 01 Semily
Jana Peštová Chuchelna 314, 513 01 Semily
Jaroslav Havlíček, Chuchelna 60, 513 01 Semily
Hana Havlíčková, Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jiří Skrbek, Pipice 7, Záhoří, 513 01 Semily
Bohumil Šimek, Chuchelna 58, 513 01 Semily
Lidmila Koucká, Chuchelna 59, 513 01 Semily
Johannes Saarloos, Valtherzandweg 72, 7815 AX Emmen, Nizozemsko
Stanislav Mach Nad Rybníkem 431, 250 83 Škvorec
Jiří Dolenský, Palučiny 514, 513 01 Semily
Tomáš Buriánek, Kozákovská 64, 513 01 Semily
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno

Další účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

parc.č. st. 98, 99, 60, 255, 82, 74, 71, 101, 56/1, parc.č. 569, 1840, 611, 624/2, 630/1, 630/2, 630/6, 630/3, 630/4, 1849/2, 629, 708/2, 710/1, 710/2, 780, 1854, 781, 784, 1834/2, 559, 548/3, 548/1, 548/2, 534/3, 534/1, 534/4, 532/5, 501/2, 498, 497/1, 783/1, 483/5, 483/6, 483/1 v katastrálním území Chuchelna, parc.č. 3645, 3640, 3642, 3641, 3639/2, 3638, 3635, 3655, 3656, 3630/2, v katastrálním území Semily.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 podáním učiněným u odboru dopravy Městského úřadu Semily, Husova 82, 513 13 Semily (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.

Z podání odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodném s počtem účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Semily. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Jestliže adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát písemnosti pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít poučení nebo neposkytne nezbytnou součinnost k řádnému doručení považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy

Příloha:

Ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Města Semily a Obce Chuchelna a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.semily.cz a www.chuchelna.cz po dobu 15 dnů.

Rozdělovník:

1. Úřední deska

Datum vyvěšení:
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – razítko

Datum sejmutí:
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení - razítko

2. Elektronická úřední deska

Datum vyvěšení:
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – razítko

Datum sejmutí:
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – razítko

Obdrží:

Účastník řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – doručení datovou schránkou:

Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec zastoupená společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily

Obec Chuchelna, Chuchelna 269, 513 01 Semily

Miluška Kratejlová, Chuchelna 53, 513 01 Semily

Eva Musilová, Chuchelna 53, 513 01 Semily

Dana Morávková, Chuchelna 143, 513 01 Semily

Jaroslav Marek, Palučiny 148, 513 01 Semily

Martin Chlupáč, Palučiny 86, 513 01 Semily

Jaroslav Chlupáč, Palučiny 86, 513 01 Semily

Věra Chlupáčová, Palučiny 86, 513 01 Semily

Mgr. Aleš Zeman Voskovcova 1130/26, 152 00 Praha 5

Ladislav Pelc, Palučiny 155, 513 01 Semily

Vlasta Pelcová, Palučiny 155, 513 01 Semily

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou:

Olga Morávková, Chuchelna 263, 513 01 Semily
Simona Schuld, In der Luft 58, 464 85 Wesel, Německo
Michal Ceé, Chuchelna 135, 513 01 Semily
Magdalena Ceé, Chuchelna 135, 513 01 Semily
Jaroslav Vocelka, Chuchelna 306, 513 01 Semily
Olga Hejralová, Chuchelna 250, 513 01 Semily
Olga Vrabcová Chuchelna 250, 513 01 Semily
Martin Ševčík, Chuchelna 52, 513 01 Semily
Šárka Ševčíková, Chuchelna 52, 513 01 Semily
Iva Peštová, Chuchelna 156, 513 01 Semily
Jana Peštová Chuchelna 314, 513 01 Semily
Jaroslav Havlíček, Chuchelna 60, 513 01 Semily
Hana Havlíčková, Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jiří Skrbek, Pipice 7, Záhoří, 513 01 Semily
Bohumil Šimek, Chuchelna 58, 513 01 Semily
Lidmila Koucká, Chuchelna 59, 513 01 Semily
Johannes Saarloos, Valtherzandweg 72, 7815 AX Emmen, Nizozemsko
Stanislav Mach Nad Rybníkem 431, 250 83 Škvorec
Jiří Dolenský, Palučiny 514, 513 01 Semily
Tomáš Buriánek, Kozákovská 64, 513 01 Semily
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Další účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

parc.č. st. 98, 99, 60, 255, 82, 74, 71, 101, 56/1, parc.č. 569, 1840, 611, 624/2, 630/1, 630/2, 630/6, 630/3, 630/4, 1849/2, 629, 708/2, 710/1, 710/2, 780, 1854, 781, 784, 1834/2, 559, 548/3, 548/1, 548/2, 534/3, 534/1, 534/4, 532/5, 501/2, 498, 497/1, 783/1, 483/5, 483/6, 483/1 v katastrálním území Chuchelna, parc.č. 3645, 3640, 3642, 3641, 3639/2, 3638, 3635, 3655, 3656, 3630/2, v katastrálním území Semily.

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova 82, 513 13 Semily
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, úz. odb. Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily
Krajská hygienická stanice, úz. pracoviště, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily
Česká republika – Ministerstvo obrany, VÚSS Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily

Ostatní:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, Skálava 71, 511 01 Turnov