

Specifikace rozsahu stavebních prací

„Výměna oken – ZŠ a MŠ Chuchelna“

Investor:	Obec Chuchelna, Chuchelna 296, 513 01 Chuchelna
Zástupce:	Bc. Eva Peštová, starostka
tel. č.	725 410 099
e-mail:	starosta@chuchelna.cz
IČ:	00275760

Telefon:	481 622 702, 724 730 042
E-mail:	obec@chuchelna.cz
Datová schránka:	ib5bypj

ÚVOD


Tato specifikace rozsahu stavebních prací řeší výměnu stávajících oken na objektu základní školy za nová.

1. POPIS OBJEKTU

Jedná se o objekt základní a mateřské školy, dvoupodlažní se suterénem a podkrovím, který byl postaven na začátku 20. století. V r. 1995 byl objekt přistaven a zrenovován.



2. MÍSTO STAVBY



Katastrální území Chuchelna, obec Chuchelna
St. č. 104
Budova čp. 50

3. SPECIFIKACE PRACÍ

Demontáž stávajících oken.

Odstranění stávajících vnitřních parapetů.

Likvidace sutě a starých oken, parapetů.

Výroba a montáž nových plastových oken z prvoplastu. V této dokumentaci je pracováno s profilem REHAU-SYNEGO 80, sedmikomorovým rámem a šestikomorovým křídlem, dorazové AD a středové MD těsnění. Opatřené celoobvodovým kováním ROTO. Zasklení izolačním trojsklem $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Výroba a montáž vchodových dveří v systému REHAU SYNEGO, opatřené

std. tříbodovým bezpečnostním automatickým zámkem ROTO.

Výroba a montáž interiérových parapetů, exteriérových přechodových plechů, instalace interiérové parotěsné pásy.

Zednické práce před osazením okna, zednické začistištění u ostění včetně malby; Ostatní práce – naložení a odvoz sutí, likvidace na řízené skládce, montáž plošin nebo lešení, zařízení stavenišť, přesuny hmot a mimostaveništní doprava a ostatní náklady.

Upozornění:

Výše uvedené technické specifikace, určité obchodní názvy jsou uvedeny jako vymezení minima standardu kvality!


Dodavatel stavebních prací si měřením ověří rozměry oken před zadáním do výroby. U osazovaných oken je nutno vzít v úvahu budoucí zateplení objektu a osazovat okna dle tohoto budoucího záměru.

Šíře a výška stavebního otvoru je větší o 20 mm než uváděná šíře a výška prvku.

Barevné provedení dle jednotlivých dispozic uvedených u každého prvku.


3.1. Blížeší specifikace oken

1.1 3 ks
M 1:60




Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 1590/1910
Rozm.prvku.....: 1590/1940
Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [757]
1x OS levé NT KSR [583]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/1.394x 428
02.01/1.394x1.138
Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

2.1 4 ks
M 1:60




Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 1590/1910
Rozm.prvku.....: 1590/1940
Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [757]
1x OS levé NT KSR [583]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/1.394x 428
02.01/1.394x1.138
Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

3.1 3 ks
M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 1480/1550
Rozm.prvku.....: 1480/1580
Kování.....: 1x OS levé NT KSR [583]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/1.284x1.354
Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV


4.1 1 ks
M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 1170/1140
Rozm.prvku.....: 1170/1170
Kování.....: 1x OS levé NT KSR [533]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/ 974x 944
Přídavné informace...: Parapetní profil 30/60

4.2 1 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 1170/1140
Rozm.prvku.....: 1170/1170
Kování.....: 1x OS pravé NT KSR [533]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/ 974x 944
Přídavné informace...: Parapetní profil 30/60

5.1 1 ks

M 1:60




Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 640/1550
Rozm.prvku.....: 640/1580
Kování.....: 1x OS levé NT KSR [583]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/ 444x1.354
Přídavné informace...: Parapetní profil 30/60

Uzamykatelná okenní klika

5.2 1 ks

M 1:60




Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 685/1550
Rozm.prvku.....: 685/1580
Kování.....: 1x OS pravé NT KSR [583]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/ 489x1.354
Přídavné informace...: Parapetní profil 30/60

Uzamykatelná okenní klika

6.1 3 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1590/1910
 Rozm.prvku.....: 1590/1940
 Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [757]
 1x OS levé NT KSR [583]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/1.394x 428
 02.01/1.394x1.138
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

7.1 3 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1170/1140
 Rozm.prvku.....: 1170/1170
 Kování.....: 1x OS levé NT KSR [533]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 974x 944
 Přídavné informace...: Parapetní profil 30/60

8.1 1 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1160/1140
 Rozm.prvku.....: 1160/1170
 Kování.....: 1x OS levé NT KSR [533]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 964x 944
 Přídavné informace...: Parapetní profil 30/60

9.1 1 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 570/1150
 Rozm.prvku.....: 570/1180
 Kování.....: 1x OS levé NT KSR [533]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 374x 954
 Přídavné informace...: Parapetní profil 30/60

10.1 1 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1170/ 540
 Rozm.prvku.....: 1170/ 570
 Kování.....: 1x Sklopné klika P KSR [140]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 974x 344
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

11.1 5 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1180/1150
 Rozm.prvku.....: 1180/1180
 Kování.....: 1x OS levé NT KSR [533]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 984x 954
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

12.1 1 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1490/1550
 Rozm.prvku.....: 1490/1580
 Kování.....: 1x OS pravé NT KSR [583]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/1.294x1.354
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV


13.1 6 ks

M 1:60




Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1460/1530
 Rozm.prvku.....: 1460/1560
 Kování.....: 1x OS pravé NT KSR [583]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/1.264x1.334
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

14.1 1 ks
M 1:60




Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 1210/1900
Rozm.prvku.....: 1210/1930
Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [567]
1x OS levé NT KSR [583]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/1.014x 425
02.01/1.014x1.131
Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

15.1 2 ks
M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 1560/1860
Rozm.prvku.....: 1560/1890
Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [742]
1x OS levé NT KSR [533]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/1.364x 412
02.01/1.364x1.104
Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV


16.1 2 ks
M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 1490/1870
Rozm.prvku.....: 1490/1900
Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [707]
1x OS levé NT KSR [533]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/1.294x 415
02.01/1.294x1.110
Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

17.1 2 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1470/2000
 Rozm.prvku.....: 1470/2030
 Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [697]
 1x OS levé NT KSR [583]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/1.274x 456
 02.01/1.274x1.200
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

18.1 5 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1460/2000
 Rozm.prvku.....: 1460/2030
 Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [692]
 1x OS levé NT KSR [583]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/1.264x 456
 02.01/1.264x1.200
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

19.1 2 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1570/1870
 Rozm.prvku.....: 1570/1900
 Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [747]
 1x OS levé NT KSR [533]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/1.374x 415
 02.01/1.374x1.110
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

20.1 2 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1570/1870
 Rozm.prvku.....: 1570/1900
 Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [747]
 1x OS levé NT KSR [533]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/1.374x 415
 02.01/1.374x1.110
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

21.1 2 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1480/1450
 Rozm.prvku.....: 1480/1480
 Kování.....: 1x OS levé NT KSR [583]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/1.284x1.254
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

22.1 1 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 1170/1140
 Rozm.prvku.....: 1170/1170
 Kování.....: 1x OS levé NT KSR [533]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 974x 944
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

23.1 2 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
 Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
 Vnější rozměry rámu.: 600/ 550
 Rozm.prvku.....: 600/ 580
 Kování.....: 1x OS levé NT KSR [140]
 Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 404x 354
 Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

24.1 1 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 685/1550
Rozm.prvku.....: 685/1580
Kování.....: 1x OS levé NT KSR [583]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/ 489x1.354
Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

25.1 1 ks


M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 685/1550
Rozm.prvku.....: 685/1580
Kování.....: 1x OS pravé NT KSR [583]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/ 489x1.354
Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

26.1 2 ks

M 1:60



Profily.....: Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO
Barva.....: OŘECH/BÍLÁ
Vnější rozměry rámu.: 1170/ 550
Rozm.prvku.....: 1170/ 580
Kování.....: 1x Sklopné (hran./OS př.) NT [547]
Sklo/Výplň.....: 4iTOP-14PVC-4-14PVC-4iTOP/A
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/ 974x 354
Přídavné informace...: PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV