

# Městský úřad Semily

Husova 82, 513 13 Semily  
Odbor dopravy

VÁŠ DOPIS zn.:  
ZE DNE: 11.07.2023  
NAŠE čj.: OD/3274/24  
SPIS č.: MěÚ/OD/772/23  
VYŘIZUJE: J.Karpíšková  
TEL.: +420 481 629 233  
+420 601 324 539  
FAX: +420 481 629 209  
E-MAIL: karpiskova@mu.semily.cz  
DATUM: 01.07.2024

Stavebník:

**Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČO 00276111, zastoupené společností NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, IČO 22801014**

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen silniční zákon) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) projednal podle § 109 až § 114 stavebního zákona ve stavebním řízení žádost **Města Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČO 00276111, zastoupené společností NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, IČO 22801014**, o vydání stavebního povolení na stavbu „**Bezpečný chodník Chuchelna – Semily – I.ETAPA**“ a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba „**Bezpečný chodník Chuchelna – Semily – I.ETAPA**“ na pozemcích parc.č. 4117/1, 4145/19, 1485/1, 4115/1, 1531/2, 1653, 1549 a 1548/1 k.ú. Semily a par.č. 261/2, 262/2, 263/1, 264/3, 1907/3 k.ú. Chuchelna, se podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

#### Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je nový bezpečný chodník pro pěší a propojení obce Chuchelna s městem Semily. Chodník je navržen v délce cca 1140,0m a v šířce 1,75m. Ve staničení km 0,055 je v délce 5,2m navržena šířka chodníku 1,10m z důvodu stísněných podmínek pod železničním mostem a dále ve staničení km 0,160 bude využita stávající římsa mostu šířky 1,15 v délce 14,28m.

Chodníkové plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby o celkové tloušťce konstrukce 240mm. Chodníkové přejezdy/vjezdy jsou řešeny v zesílené skladbě z betonové dlažby o celkové tloušťce konstrukce 320mm. Betonová dlažba je podél komunikace vsazena do betonových obrub 15/25 s převýšením +0,12m popřípadě +0,02m v místě sjezdů a míst pro

přecházení. Na odvrácené straně je chodník vsazen do betonových obrub 8/25 s převýšením +0,06m popřípadě 0,00m v místě sjezdů na pozemek. Sjezdy ve staničení km 0,730 a km 0,950 jsou podél komunikace vsazeny do betonových obrubníků KO s převýšením +0,10m.

V určitých místech se z důvodu nepříznivě prudkého svahu navrhuje opěrné zídky. Zídky jsou navrženy jako gabionové stěny výšky dle situace a šířky 0,5m se skládaným kamenivem. Založení gabionové stěny je na vrstvě šterku 0,2m. Hloubka založení je 0,2m pod úroveň chodníku a poloha bude nakloněna ve sklonu 1:10.

Příčný sklon chodníku je navržen 2%. Podélný sklon kopíruje stávající komunikaci a pohybuje se ve sklonu mezi 0,5% - 4,55%.

Ve staničení km 0,520 je navrženo nové nástupiště stávající autobusové zastávky. Zastávka je navržena s betonovým obrubníkem 15/30 s výškou nášlapu +160mm. V celé délce nástupní hrany dl. 15,0m bude vyznačen bezpečnostní odstup pouze vizuálně kontrastní dlažbou v šířce 0,5m. Ve vzdálenosti 0,8m od nástupní hrany bude ukončen v blízkosti označnicku hmatný signální pás.

Chodník bude navázán na komunikaci asfaltovým povrchem v minimální šíři 1,0m provedeného strojní pokládkou. Ošetření pracovní spáry mezi stmelеныmi vrstvami komunikace a novým asfaltovým povrchem bude provedeno asfaltovou zálivkou za horka dle TP 115.

V místě křížení vjezdů a kabelového vedení CETIN bude kabel uložen v chrániče PE 110mm s přesahem min. 0,5 na každou stranu od hrany křížení.

Odvodnění chodníkové plochy je řešeno příčným a podélným sklonem do stávající komunikace. Stávající příkop podél komunikace, který bude zastavěn chodníkovou plochou, bude v k.ú. Semily zatrubněn drenážním potrubím DN200. V trase drenáže budou umístěny po cca 100m drenážní revizní šachtice. V k.ú. Chuchelna je v rámci samostatné stavby projektována stavba jednotné kanalizace. Komunikace bude odvodněna do podobrubníkových vpustí, které budou napojeny na drenážní potrubí DN 200 příp. na jednotnou kanalizaci, která bude napojena na stávající propustky.

Toto stavební povolení se netýká staveb opěrných zdí navržených na pozemku parc. č. 4115/1 v k. ú. Semily ve staničení cca 0,755 - 0,805 km a na pozemku parc. č. 1907/1 v k. ú. Chuchelna ve staničení cca 0,920 - 0,945 a cca 0,955 - 1,000 km ani prodloužení propustku včetně nového čela propustku navrženého na pozemku parc. č. 1907/1 v k. ú. Chuchelna ve staničení cca 1,010 - 1,025 km. Stavby opěrných zdí a prodloužení propustku včetně vybudování čela propustku jsou stavby, pro které je vedeno společné územní a stavební řízení Městským úřadem Semily, Obvodním stavebním úřadem pod spis. zn.: SÚ 2816/23-Š.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Ne2D projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, 434 01 Most, IČO 22801014, Ing. Jiří Nedvěd, ČKAIT 0402268. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
3. Pro stavbu mohou být použity materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží při řízení k vydání kolaudačního souhlasu.
4. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě stavby informaci (štítek – STAVBA POVOLENA) v rozsahu stanoveném v § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců, tak aby bylo vyloučeno možné poškození těchto zařízení.

6. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 19.04.2024 č.j. 118907/24, které vydala společnost CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.
- Oblast stavby je v ochranném pásmu a v trase našeho vedení SEK toto vedení SEK požadujeme přeložit dle PD .
  - Tato překládka bude realizována jen naší společností na náklady investora stavby, na základě uzavřené Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury?. Č.UL 2023\_0044 ? uzavřené mezi CETIN a.s. , zastoupené panem Gabrielem Peškem, a paní Bc. Lenou Mlejnkovou Město Semily .
  - Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací.
  - V oblasti stavby IS se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem .
  - Veškeré práce v ochranném pásmu našeho podzemního vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí.
  - Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Ježek Petr 602413278). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
  - Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK , v případě že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením , požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné chráničky V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005,736006.
  - V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovacího stání nad naší trasou , vjezdů do objektů a jiných cest, požadujeme vedení odkryt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům 150 mm v celé délce a ? metrovým přesahem do volného terénu, pokud již tak není vybudováno
  - V případě umístění základů oplocení, značení a schodišť do ochranného pásma do vzdálenosti menší jak 500 mm je nutné toto vedení ochránit uložení do chrániček, v místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005,736006
  - Výsadba zeleně
    - Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána.
    - Podmínky výsadby zeleně projednejte písemně POS a řiďte se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
  - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
  - Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
7. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 22.02.2024 zn. 001144201679, které vydal ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
- Při výkopových pracích nesmí být narušena stabilita a uzemnění stávajících podpěrných bodů NN, VNaWN.
  - Zařízení stanoviště umístit mimo ochranné pásmo vrchního vedení VVN a VN.
  - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ

Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutně situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

8. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky stanoviska ze dne 10.10.2022 zn. 5002700018, které vydal GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno.
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. bod 1) (<http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>)- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.
  - Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.
  - Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
  - Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek požadujeme 1 m, v odůvodněných případech musí být minimálně 500 mm.
  - Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení..
  - Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).
  - Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (záložka Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení)..
  - V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
  - Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
  - Požadujeme dodržet krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 6005, tab. B1.
  - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
  - Při odstranění stromů nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Při případném dolování pařezů lze v ochranném pásmu plynovodu -1 m od okraje plynovodu vykonávat zemní práce pouze ručně. Zasahují-li kořeny pod plynovod, je třeba je obnažit a přerušit, aby nedošlo k posunu plynovodního vedení.
  - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 1 m na obě strany, měřeno od obrysu kořenového bálu k obrysu PZ.
  - Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
  - Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
  - V zájmovém území stavby je provozováno blokové regulační zařízení (BRZ), které slouží jako zdroj NTL plynovodní sítě.
  - Obrysy veškerých stavebních objektů a to včetně jejich základů budou umístěny min. 1 m od půdorysu stavební části BRZ.
  - Po obvodu objektu BRZ (až do vzdálenosti 4 m) může být v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnicí pásek). Obvodové uzemnění BRZ slouží jako ochrana před atmosférickou a statickou elektřinou. Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení obvodového uzemnění - vytyčení zemnicího pásku. Pokud bude zemnicí pásek při výkopech odkryt, požadujeme zajistit jeho zabezpečení před poškozením, aby nedošlo k přerušení uzemnění.
  - Ve vzdálenosti 4 m od obrysu stavební částí BRZ je nutné provádět zemní práce s největší opatrností a ručně, pouze s použitím klasického jednoduchého náradí. V průběhu stavby je třeba ve vzdálenosti 5 m od BRZ dodržovat zákaz kouření a

manipulaci s otevřeným ohněm!

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
- **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
  - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
9. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 18.10.2022 zn. SCVKZAD 150584/UTPCTU/Val, které vydalo Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 520 Teplice.
- Souhlasíme s výstavbou chodníku dle předložené dokumentace.
  - Součástí stavby je i odvodnění chodníku - v k.ú. Chuchelna budou dešťové vody uličními vpustmi odváděny do nově navržené jednotné kanalizace (samostatný projekt), zaústěné do potoka - nebudou vypouštěny do stávající kanalizace v naší správě.
  - Srážkové vody z chodníku v k.ú. Semily budou odváděny drenážním potrubím - nebudou zaústěny do splaškové kanalizace v naší správě.
  - Ve st. komunikaci a v přilehlém území je umístěn vodovodní řad a kanalizační stoka včetně vod. a kan. přípojek. Vodovodní řady a kan. stoky jsou v majetku VHS Turnov a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., závod Turnov. Vodovodní a kan.přípojky jsou v majetku připojené nemovitosti nebo pozemků.
  - Požadujeme v celé trase chodníku a při realizaci přeložek inž. sítí dodržet ČSN 73 6005 a další přepisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN i pro výstavbu opěrných zdí, kontejnerového stání a okrasných zídek.
  - Požadujeme při realizaci chodníku a odstavných ploch provést vyzdvižení veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb..
  - Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytyčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby - tel. 840 111 111. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.
  - Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
  - Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
  - Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.
  - Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
  - Přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapíše

- zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. do stavebního deníku a tento zápis bude sloužit jako podklad pro vydání souhlasu provozovatele ke kolaudaci, o který stavebník před kolaudací požádá.
- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.
10. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky stanoviska ze dne 11.11.2022, které vydalo KATRO SERVIS spol. s r.o., Plynářská 671, 280 02 Kolín.
- Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemním vedením naší společnosti, požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
  - Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytyčena na místě. Vytyčení je nutné objednat u naší společnosti na telefonním čísle 487 070 007, případně na emailu vytyceni@katro.cz a to nejméně 7 dní před požadovaným termínem.
  - Každé poškození vedení neprodleně hlásit na dohledovém centru KATRO SERVIS, spol. s.r.o. 487 070 007
  - Odkryté podzemní vedení zabezpečit proti poškození a to i třetí osobou
  - Při provádění zemních prací dodržet ČSN 73 6133 „zemní práce“.
  - V projektové dokumentaci je nutné dodržet příslušné ČSN 73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
11. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 06.10.2022, zn. KSSLK/10571/2022, které vydala Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat. Výstavbou chodníku podél komunikací v majetku libereckého kraje nesmí dojít k zúžení průjezdného prostoru komunikace definovaného v ČSN 73 6101, 73 6110 jako volná (kategorijní) šířka komunikace. Rovněž musí být dodržena ČSN 73 6101 odst. 9.8.6 a 9.8.9
  - Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
  - Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
  - Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát \*.dwg, \*.pdf)
  - Vybudovaný chodník nebude bránit odtoku dešťových vod z povrchu komunikace a dešťová voda bude usměrněna tak, aby stékala do dešťových vpustí. Při provádění bouracích prací a ostatních stavebních prací na vozovce a chodnicích je bezpodmínečně nutné postupovat s mimořádnou opatrností.
  - Veškeré nové pracovní spáry a spoje mezi stávajícími a novými konstrukcemi budou proříznuty a opatřeny asfaltovou zálivkou za horka dle TP.
  - Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>
  - KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční údržbou nebo v důsledku porušení podloží vozovky. Případně poškozený siln. majetek musí být uveden do původního stavu.
  - Technické podmínky správce nenahrazují povolení k zásahu do silničního pozemku, před zahájením prací požádejte příslušný Městský úřad, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace pro stavbu. Podmínky KSSLK p.o. budou jeho součástí.
  - Provedená stavba v silničním pozemku bude zaměřena odpovědným geodetem a měření předáno KSSLK.
  - Stavebník ponese odpovědnost po dobu 60 měsíců od dokončení a předání za stav



- na siln. majetku v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponese záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výpravou v místech zásahů.
- Práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11. do 31.3. (v případě dobrých klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před zimou).
  - Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK - pana Milana Šádka. na tel.č. 602 171 595 (e-mail milan.sadek@ksslk.cz) o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.
  - KSSLK požaduje, aby oboustranně potvrzený protokol byl podkladem pro uvedení stavby do užívání (vydání kolaudačního souhlasu).
  - Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky stanoviska ze dne 11.11.2022, které vydalo KATRO SERVIS spol. s r.o., Plynárenská 671, 280 02 Kolín.
12. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Souhrnného stanoviska ze dne 07.02.2023 zn. 4404/2023-SŽ-OŘ HKR-OPS, které vydala Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
- Ještě před zahájením stavebního řízení uzavře investor se Správou železnic, státní organizací, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku Správy železnic, státní organizace. Investor zašle žádost o uzavření smlouvy na adresu Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, email: epodatelnorhkr@spravazeleznic.cz. K žádosti budou přiloženy následující dokumenty:
    - o kopie tohoto souhrnného stanoviska
    - o závazné stanovisko Drážního úřadu, kterým je dán souhlas se stavbou
    - o výpis z listu vlastnictví dotčené nemovitosti
    - o snímek mapy KN, zhotovený příslušným KÚ s vyznačením trasy stavby
    - o výpis z obchodního rejstříku firmy, zmocnění osoby, oprávněné k podpisu smlouvy, pokud to nevyplývá přímo z OR
  - Výše jednorázové finanční náhrady za věcné břemeno činí 5 660 Kč + aktuální DPH
  - V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyzoomět drážní dohled nad stavbami v OPD [vedoucího TO Turnov p. Perlingera tel: 972 366 419](#). Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu stavebních prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, určení místa a kontraktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků Správy železnic, státní organizace, bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazuje si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.
  - V předstihu před zahájením výstavby vyzoomět pracovníka SMT (správa mostů a tunelů) pana **Ing. Tomáše Sklenáře, tel: 972 365 116**.
  - Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
  - Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy Správy železnic, státní organizace, a další příslušné normy, předpisy a směrnice Správy železnic, státní organizace, v platném znění.
  - Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo drážní pozemek, který nakonec bude upraven do náležitého, resp. dohodnutého stavu.
  - Při případném naražení podzemní vody bude tato čerpána mimo odvodňovací zařízení dráhy a drážní pozemky.
  - Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího TO. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je prostorem nepřístupným

- (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění).
- Staveniště na pozemcích Správy železnic, státní organizace, bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
  - Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace, si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
  - Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace (např. dojde k znečištění šterkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
  - Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži drážních pozemků.
  - Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
  - Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor OŘ HKR o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek, případně zašle na technický úsek OŘ HKR zápisy s výše uvedenými správci drážních zařízení a sítí o splnění těchto podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření OŘ HKR.
  - Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení, a to ještě před zahájením prací.
13. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska ze dne 11.10.2022 č.j. DUCR-61606/22/F1, které vydal Drážní úřad, Wilsonova300/8, 121 06 Praha 2
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
  - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
  - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
  - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. Případné narušení drážního zařízení, porušení geometrické polohy koleje, nebo železničního mostu je nutné neprodleně hlásit provozovateli dráhy nebo drážního zařízení.
  - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
  - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
14. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 29.11.2022, č.j. KRPL-97825-2/ČJ-2022-181106-06, které vydala Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily.
- vybraný zhotovitel je povinen projednat v dostatečném předstihu před zahájením stavby (30dnů) s DI PČR Semily reálný průběh dopravního opatření podle jednotlivých etap stavby v rámci řízení o zvláštním užívání komunikací dle § 25 odst. 6, písm. c), bod 3), zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích a stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

15. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Koordinovaného závazného stanoviska odboru životního prostředí ze dne 26.10.2022 č.j. KS/4518/22, které vydal Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily.

*Ochrana ovzduší:*

- Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů, při terénních úpravách, při bouracích činnostech aj ), při stavebních činnostech je třeba využít všech dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště:
  - a) Provádět pravidelně kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap stavebních prací.
  - b) Dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Používat např. vibrační rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry.
  - c) V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.
  - d) Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), a to zejména při větrném počasí (např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s).
  - e) Plochy, které jsou určeny k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná.

*Státní památková péče:*

- Vzhledem k tomu, že se dotčená akce bude realizovat na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 památkového zákona zemní výkopové práce oznámit již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha (Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: arupraha@arup.cas.cz) a zároveň umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území případný záchranný archeologický výzkum. Dále stavebník neprodleně oznámí AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím místně příslušné obce případně náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdívá, jímek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní apod.), které nebyly zjištěny v rámci provádění archeologického výzkumu (§ 23 památkového zákona). Je-li stavebníkem právnická osoba (nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu), hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 památkového zákona).

16. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Stanoviska ze dne 04.10.2022 č.j. Pla/2022/045547, které vydalo Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové.

- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

17. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl. č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na požádání předložen v průběhu kolaudačního řízení.

18. V souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání tohoto dokladu musí být podána stavebníkem v dostatečném časovém předstihu. Pro vydání souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický plán zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty použitých materiálů.

19. Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

20. Speciální stavební úřad dále stanovil, že stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2027.

21. Stavební úřad nestanovuje stavebníku povinnost oznámit fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby v průběhu jejího provádění.

Speciální stavební úřad kvalifikoval účastníky řízení takto:  
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu  
Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily, zastoupené společností NE2D Projekt s.r.o.,  
Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most,  
Obec Chuchelna, Chuchelna 269,513 01 Chuchelna,  
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32,  
460 06 Liberec 6  
Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1  
Michal Saska, nar. 21.10.1978, V Lipách 46, 513 01 Semily  
Miloslav Vinklář, nar. 03.11.1952, Chuchelská 45, 513 01 Semily  
Martin Andrlé, nar. 29.02.1968, Chuchelna 320 513 01 Chuchelna  
Ing. Josef Matura, nar. 14.10.1962, Chuchelna 190, 513 01 Chuchelna

### **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Semily, odbor dopravy - speciální stavební úřad obdržel dne 02.08.2023 žádost Města Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČO 00276111, zastoupené společností NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, IČO 22801014, o vydání stavebního povolení na stavbu „Bezpečný chodník Chuchelna – Semily – I.ETAPA“ na pozemcích parc.č. 1995/1 a 2009, k.ú Košťálov a na pozemcích parc.č. . 4117/1, 4145/19, 1485/1, 4115/1, 1531/2, 1653, 1549 a 1548/1 k.ú. Semily a parc.č. 261/2, 262/2, 263/1, 264/3, 1907/3 k.ú. Chuchelna.

Speciální stavební úřad oznámil dopisem ze dne 02.10.2023 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Z důvodů poskytnutí dostatečného podkladu pro posouzení navrhované stavby od ústního jednání a místního šetření speciální stavební úřad upustil. Pro uplatnění námitek účastníků řízení stanovil lhůtu do deseti dnů po obdržení oznámení.

V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hlediska uvedeného v § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky, zjistil, že realizací stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Zjistil, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily: Koordinované závazné stanovisko ze dne 26.10.2022 č.j. KS/4518/22
- Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové: Stanovisko ze dne 04.10.2022 č.j. Pla/2022/045547
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1: Sdělení ze dne 04.10.2022 č.j. KHS LB 22483/2022
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň: Vyjádření ze dne 19.04.2024 č.j. 118907/24
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4: Sdělení ze dne 22.02.2024 zn. 001144201679,
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4: Sdělení ze dne 03.01.2024 zn. 0700787859,
- Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4: Sdělení ze dne 03.01.2024 zn. 201664304
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno: Stanovisko ze dne 10.10.2022 zn. 5002700018

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 Teplice: Vyjádření ze dne 18.10.2022 zn. SCVKZAD 150584/UTPCTU/Val
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5: Vyjádření ze dne 30.01.2024 zn. 240103-1456632419,
- KATRO SERVIS spol. s r.o., Plynárenská 671, 280 02 Kolín: Stanoviska ze dne 11.11.2022
- Obec Chuchelna, Chuchelna 269,513 01 Chuchelna: Sdělení ze dne 06.10.2021 č.j. 677/2021
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6: Vyjádření ze dne 06.10.2022, zn. KSSLK/10571/2022
- Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1: Souhrnné stanovisko ze dne 07.02.2023 zn. 4404/2023-SŽ-OŘ HKR-OPS
- Drážní úřad, Wilsonova300/8, 121 06 Praha 2: Závazné stanovisko ze dne 11.10.2022 č.j. DUCR-61606/22/F1
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, Vyjádření ze dne 30.09.2022, zn. KULK 72926/2022
- Policie ČR, Úz. Odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily: Vyjádření ze dne 29.11.2022, č.j. KRPL-97825-2/ČJ-2022-181106-06,
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková - OOÚZ, Tychonova 1, 160 01 Praha 6: Závazné stanovisko ze dne 07.02.2024, Sp.zn. 169556/2024-1322-OÚZ-PHA

#### **Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:**

Dne 26.10.2023 pod č.j.: OD/3259/24 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení, Martina Andrlého, Chuchelna 320, 51301 Chuchelna, vlastníka pozemku parc. č. 261/2 v k.ú. Chuchelna ve kterém uvádí následující:

Z předložené dokumentace jasně nevyplývá, jak bude řešeno odvodnění pozemku č. 261/2 k.ú. Chuchelna. Přes tento pozemek zejména po zimním období protéká značné množství vody jednak ztání zvýše položených přilehlých pozemků, jednak z povrchových pramenů, kterých je na tomto pozemku několik. Dosud byla vždy veškerá voda odvedena propustkem, který se nachází na hranici pozemku č. 261/2 a 260/4 v k.ú. Chuchelna.

Mám důvodnou obavu, že pokud nebude umožněn dostatečně velký přístup do stávajícího příkopů, potažmo do propustku, nebude mít voda kam odtékat a na mém pozemku se bude voda nadměrně hromadit do té míry, že by mohla i přetékat přes komunikaci. Voda by se mohla rozlévat i na sousední pozemky. Můj pozemek je ovšem nejnižší položen a bude tudíž nejméně zasažen.

Speciální stavební úřad:

Odvodnění pozemku parc. č. 261/2 v k.ú. Chuchelna je řešeno prodloužením propustku včetně nového čela navrženého na pozemku parc.č. 1907/1 v k.ú. Chuchelna ve staničení 1,010 – 1,025 km ve společném územním a stavebním řízení Městského úřadu Semily, Obvodního stavebního úřadu vedeného pod spisovou zn. SÚ/2816/23-Š.

V průběhu projednání výše uvedené žádosti nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, a proto speciální stavební úřad ve věci rozhodl tak, jak shora ve výroku uvedeno.

Speciální stavební úřad dále kvalifikoval účastníky řízení takto:

2. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň

GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

SČVK a.s., Přítkovská1689, 415 50 Teplice

Katroservis spol. s.r.o., plynárenská 671, 280 02 Kolín  
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

*Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:*

Parc.č. 253/2, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 258/2, 258/3, 259, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 261/1, 262/3, 263/3, 264/2, 265, 268/1, 269/2, 272/5, 272/6, 284, 285, 1819/1, 1822/1, 1822/2, 1907/4, 1907/5, 1907/6 a st.parc.č. 13 a 314, vše k.ú. Chuchelna a parc.č. 960, 962, 963, 964, 967, 1482/1, 1486, 1519/1, 1519/2, 1519/6, 1519/7, 1519/8, 1519/9, 1519/13, 1521/1, 1521/2, 1521/3, 1521/4, 1524/4, 1529, 1531/1, 1532/1, 1533, 1534/1, 1534/2, 1534/3, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1550, 1552, 1553, 1554, 1555, 3265/1, 3266, 3271/1, 3271/2, 3271/3, 3271/5, 3271/6, 3271/7, 3271/11, 3271/18, 4115/2, 4122/1, 4122/4, 4123/1, 4123/4, 4123/5 a 4123/6 k.ú. Semily

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 podáním učiněným u odboru dopravy Městského úřadu Semily, Husova 82, 513 13 Semily (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.

Z podání odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodném s počtem účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Semily. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Jestliže adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se za doručenu posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát písemnosti pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít poučení nebo neposkytne nezbytnou součinnost k řádnému doručení považuje se písemnost za doručenu dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík  
vedoucí odboru dopravy

Příloha:

Ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.)

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Města Semily, Obce Chuchelna, a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na [www.semily.cz](http://www.semily.cz), [www.chuchelna.cz](http://www.chuchelna.cz) po dobu 15 dnů.

**Vyvěšeno dne:** .....

**Sejmuto dne:** .....

Osoba pověřená vývěsní službou,  
podpis, razítko úřadu.

Osoba pověřená vývěsní službou,  
podpis, razítko úřadu.

**Obdrží:**

*Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:*

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily, zastoupené společností NE2D Projekt s.r.o.,  
Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most,  
Obec Chuchelna, Chuchelna 269,513 01 Chuchelna,  
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32,  
460 06 Liberec 6  
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
Michal Saska, V Lipách 46, 513 01 Semily  
Miloslav Vinklář, Chuchelská 45, 513 01 Semily  
Martin Andrlé, Chuchelna 320 513 01 Chuchelna  
Ing. Josef Matura, Chuchelna 190, 513 01 Chuchelna

*Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou:*

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň  
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4  
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
SČVK a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Katroservis spol. s.r.o., plynárenská 671, 280 02 Kolín  
Dražní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

*Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:*

Parc.č. 253/2, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 258/2, 258/3, 259,  
260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 261/1, 262/3, 263/3, 264/2, 265, 268/1, 269/2, 272/5, 272/6, 284,  
285, 1819/1, 1822/1, 1822/2, 1907/4, 1907/5, 1907/6 a st.parc.č. 13 a 314, vše k.ú.  
Chuchelna a parc.č. 960, 962, 963, 964, 967, 1482/1, 1486, 1519/1, 1519/2, 1519/6, 1519/7,  
1519/8, 1519/9, 1519/13, 1521/1, 1521/2, 1521/3, 1521/4, 1524/4, 1529, 1531/1, 1532/1,  
1533, 1534/1, 1534/2, 1534/3, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543,  
1544, 1550, 1552, 1553, 1554, 1555, 3265/1, 3266, 3271/1, 3271/2, 3271/3, 3271/5, 3271/6,  
3271/7, 3271/11, 3271/18, 4115/2, 4122/1, 4122/4, 4123/1, 4123/4, 4123/5 a 4123/6 k.ú.  
Semily

*Dotčené správní úřady:*

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily  
Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad – oddělení územního plánování, Husova 82,  
513 13 Semily  
Krajská hygienická stanice, úz. pracoviště, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily  
Česká republika – Ministerstvo obrany, sekce majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily

**Na vědomí:**

*Ostatní:*

Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, Skálova 71, 511 01 Turnov

Vydání tohoto stavebního povolení je podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění od správního poplatku osvobozeno.





